Projections : Distribution spatiale - panel

Changement de densité de trajectoires en automne



- Des différences au sein des familles de modèle
- Des comportements proches pour les simulations forcées par le même modèle global de climat

⇒ Les changements de fréquence sont pilotés par les changements de situations synoptiques favorables imposés par les modèles globaux de climat forceurs

Projections : Distribution spatiale - panel

PAR FAMILLE DE MODELE



- Des différences au sein des familles de modèle
- Des comportements proches pour les simulations forcées par le même modèle global de climat

⇒ Les changements de fréquence sont pilotés par les changements de situations synoptiques favorables imposés par les modèles globaux de climat forceurs

Projections : Distribution spatiale - panel



- Des différences au sein des familles de modèle
- Des comportements proches pour les simulations forcées par le même modèle global de climat

⇒ Les changements de fréquence sont pilotés par les changements de situations synoptiques favorables imposés par les modèles globaux de climat forceurs

Projections : Distribution spatiale - panel



- Des différences au sein des familles de modèle
- Des comportements proches pour les simulations forcées par le même modèle global de climat

⇒ Les changements de fréquence sont pilotés par les changements de situations synoptiques favorables imposés par les modèles globaux de climat forceurs

Projections : Distribution spatiale - panel



- Des différences au sein des familles de modèle
- Des comportements proches pour les simulations forcées par le même modèle global de climat

⇒ Les changements de fréquence sont pilotés par les changements de situations synoptiques favorables imposés par les modèles globaux de climat forceurs

Projections : Distribution spatiale - panel



- Des différences au sein des familles de modèle
- Des comportements proches pour les simulations forcées par le même modèle global de climat

⇒ Les changements de fréquence sont pilotés par les changements de situations synoptiques favorables imposés par les modèles globaux de climat forceurs